



1
ЕЛЕКТРОЛУКС
Electrolux


Protocni bojleri

ELEKTROLUKS e najdobrata kompanija za proizvodstvo na greaci od sekakov vid , zatoa dojdete i uverete se samite za nasite br.1 tusevi.

Lanecot od tusevi na ELEKTROLUKS gi ima slednive osobini :

- Deset vrsti na tusevi so cetiri vrsti na stil.
- Mok na potrosuvacka od 7.5 kW-10.5 kW, sto zavisat od modelot.
- Dizajn so cisto bela i hromirana boja sto odgovaraat na stajlingot na banjata.
- Tusevite lesno se operiraat, so golemi ergonomicno dizajnirani brojaci.
- Tusevite se maksimalno prilagodlivi za da odgovaraat na vasata visina i imaat izbor za sest stila na prilagoduvanje na mlazot na vodata.
- Za vasata bezbednost site tusevi imaat temperaturno prilagoduvanje i stabiliziracki ventil za postojano tusiranje.
- Za polesno montiranje sekoj tus doaga so poveke vlezni tocki na kabelot.
- BEAB odobruvanje.
- Standardna dvegodisna garancija.






DOLZINA NA KABELOT

Goleminata na kabelot ke zavisi od megusebnite dalecini na tusot so bojlerot. Tusevite so potrosuvacka do 9.5kW baaat minimum 6mm^2 kabel nasocen direktno do glavnata kutija so osiguraci,sto bara 40 amperski osigurac.Tusevite do 10.5 kW potrosuvacka baaat minimum 10mm^2 kabel so osigurac od 45 amperi.

VODA

Taa se povrzuva direktno so ladniot dovod na voda so minimalen raboten pritisok od 15psi (1bar) so protocna stapka od 8 litri vo minuta ; maksimalen raboten pritisok od 150psi (10bar).Site elektricni instalacii mora da se ednakvi so IEE pravilata.



Minimumot na pritisok mora da se dobie pri 9 litri vo minuta protok vo 9.5kW procenuvani modeli i 11 litri vo minuta za 10.5kW procenuvani modeli.

| Vidovi na modeli | aX ¹ | aX ² | aX ³ | aX ⁴ |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.25m fleksibilno crevo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podigacka ograda so 530 mm visinsko podešavanje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granicno presekuvanje vo slucaj na visoka zestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protocno stabiliziracki ventil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trepkac "ON" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotacionen izbirac na mokta | 0 | 0 | 0 | - |
| Kopce za izbiranje na mokta na rabota | - | - | - | 0 |
| Podesuvanja:ladno,sredno,zesko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delliva sapunska cinija | - | 0 | 0 | 0 |
| Temperaturen brojac so brojki | - | 0 | 0 | 0 |
| Sestmoden set za race | - | - | 0 | 0 |
| Trimoden set za race | - | 0 | - | - |
| Ednomoden set za race | 0 | - | - | - |
| Kopce "start,stop" | - | - | 0 | 0 |
| Auto resetiracki indikator | - | 0 | 0 | 0 |
| Indikator za nizok pritisok | - | - | - | 0 |
| Avtomatski sistem za isklucuvanje | - | - | - | 0 |
| Povekecevcen vlez | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Povekevlezen kabelen vlez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-godisna garancija na proizveduvacot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opcionalna prodolzena garancija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slobodna boja | | | | |
| Bela/Hrom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilovati slobodni (procenka na 240 V) | | | | |
| 7.5kW | 0 | 0 | - | - |
| 8.5kW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5kW | - | - | 0 | 0 |
| 10.5kW | - | - | 0 | 0 |



Servis po kupuvanjeto

Servis po kupuvanjeto ako e potreben voopsto ne e problem za ELEKTROLUKS.

Banji

Sekoja elektricna naprava instalirana vo banjata treba da se vnesе pokraj ovlasten elektricar vo soglasnost so I.E.E pravilata. Portabilni greaci ne se skladni za rabota vo banji. Ako ne e specifirano vo ova brosura, grecite sto mozat trajno da se instaliraat vo banjata, treba da se izlozeni von dofat na liceto sto upravuва со контролите.

Sigurnost

ELEKTROLUKS produktite se dizajnirani na toj nacin da se poklopuvaat so bezbednosnite pravila na elektricnite greci produkti i momentalnitite dopiri so grecot ne treba da predizvikaat bilo kakva povreda. No, za da se efektivni tie treba da se zgreani na rackite ili na slicnite delovi i vi sugerirame pretpazlivost na decata da ne vospostavuvaat kontakt so grecite. Vi preporacuvame da instalirate zastita okolu grecot kako sto e normalno za site greci vo slicni situacii za da nema nikakov nadvoresen kontakt so grecot. Grecite produkti ne treba nikogas da se pokrivaat i pozicioniraat kade sto ima razni objekti sto mozat da mu nastetat na slicnite produkti.

Specifikacii

Polisata na ELEKTROLUKS e da se podobravame vo sekoj nas produkt,zatoa go zadrzuvame pravoto da go menuvame dizajnot i sl. vo sekoj produkt.lako za sekoj produkt vo brosurite se postapuva so griza,fotografiite vo boja treba da se zemaat samo za vodic.Informacijata sto e vo ova brosura e tocna za vreme na printanjeto.

Priklucok

Site portabilni produkti se snabdeni so soodveten utikac.


CE oznaka

Produktite sto se oznaceni so CE oznaka se so evropski standardi.

Instalacionen vodic

Ovaa brosura e dizajnirana da vi asistira vo vasiot izbor na grecite,no ne e namerena kako instalacionen vodic.Za pogolema sigurnost,ovie produkti treba da se instalirani so pomas na kompetentna licnost vo soglasnost so segasnite pravila i regulacii i instrukciite na proizveduvacot.

Ve molime zabelezete deka dimensiите sodrzani vo ova brosura ne se vklopuvaat sekogas vo I okolu produktot za bezbednosna operacija,zatoa vnimavajte.



ЕЛЕКТРОЛУКС
Electrolux

Uzivajte

