



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj cifez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje isfot nesmee da se prepisuva , umozuova niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sproftivo se snosat posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od kriviciot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

5136 SERII FUNKCIONALNI KARAKTERISTIKI



Modularna stolica sto e konstruirana od celosno zamenlivi komponenti.Sedisteto i naslonot za grb se edinecno konstruirani od eden kalap (blok) od polieritanska pena so vnatresna metalna struktura.Tapaciranjeto se soedinuva so penata so upotreba na INTEGRAL FORM sistemot , bez nikakvi konci .

5 milimetarska ognena bariera (TS sistem) se vnesuva pomegu penata i tapaciranjeto na sedisteto i naslonot za grb za da se sprece oganot da nadojde do penata , so sto se zakasnuva rasponot na plamenot i emisijata na toksicni gasovi.Polnenjeto na naslonot za grb avtomatski se oblikuva so dopolnitelna poddrska i naslon za glava i horizontalno i vertikalno vo mestoto za potpiranje na glavata.Polnenjeto na sedisteto ima mazna anatomska forma i nema otvori od bilo koj tip za da se sprece akumulacijata na prasina na površinata. IF727 materijalot sto se koriste vo oblikuvanjeto na sedisteto i naslonot za grb gi pravi lesni za mienje i go stiti tapaciranjeto na zadnite povr sini.

Stolicata se preklopuva avtomatski so koristenje na dvoen sistem na federi sto e smesteno vo oklopot na sedisteto. (testirano na 500,000 kruz enja).Sistemot ne pobaruva lubrikacija i e ekstremno tivok.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj cifez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje isfot nesmee da se prepisuva , umozuova niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sprotivno se snosat posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od krivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Sekoja stolica se montira na dva metalni pedestal sto inkorporiraat sistem za pricvrstuvanje na zglobovite (so mehanizam za zaklucuvanje) sto se povzuva na oskata na sedisteto i dozvoluva da se zamene lesno bez rasklopuvanje na stolicata.

Pedestalite se napraveni od cevcest celik sto e oboen vo crna boja vo prav od Epoksin.Stolicite se fiksiraat na podot so upotreba na priklucoci na prodolzuvanje.Bazata na pedestalot moze da se prilagode na nagibot na halata kade sto e instalirano sedisteto. Redovite mozat da se formiraat od interkonektirani nasloni za grb, sto so ova se osiguruva kompletna rigidnost i stabilnost , so sto se osiguruva fiksiranje na podnata površina.

Naslonite za race na stolicata se napraveni od polieritanska pena so vnatresna metalna struktura.Stranicnite ramki se oblozuvaaat so tapaciranje.



Akusticni izvedbi na zadnata površina na sedisteto osiguruvaaat pravilna akustucna absorpcija koga sedistata se podignati i ne se koristat.

Opcionalno , gornata prednica na pozadinata na naslonot za grb mozat da vnesat tapacirana sekcija.Sekcijata moze da se tapacira celosno bez negiranje na nivnite akusticni proporicii.

TEHNICKI KARAKTERISTIKI

Struktura :

- Celicna cevka i ploca sto e zavarena so zavaruvanje pod agol.

Polieritanska pena :

- Gustina na Sedisteto : 65 Kg/m³
- Gustina na naslonot za grb : 57 Kg/m³

Boja :

- Elektrostatski prav od Epoksin
- Gustina na oblozuvanjeto : 70 – 80 Mikroni
- Pomestuvanje na mrezata : 100%

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Electroluks is registered trademark of Electroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovo je cifez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istot nesmee da se prepisuva, umozuva niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sprotno se snosat posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od krivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Tapaciranje :

- Oblozuvanje : Indeks 5 BS 5811

Polipropilen :

- Materijal :

Polipropilen Kopolimer IF-727

- Golema cvrstina na krsenje DIN 53455
28 N/mm²
- Cvrstina na udar DIN 53453 : bez krslivost

STANDARDI NA OGNENO ODNESUVANJE :

UK :

BS 5852 . Sekcija 5. Izvori na vklucuvanje 0,1 i 5

Germanija :

DIN 54342 , Del 1 i 2

Italija :

CSE RF /4/83 klasa 1.IM

Spanija/Francija :

UNE 23727/NF 92-503

Tapaciranje : M1/Pena :M4/Plastika: M3

USA :

CAL TB 133 (vo fabrika za dozvoluvanje)

Tezina: 24 kg

Volumen : 0.17 m³ (so edna edinica , rasklopeno)

Electroluks is registered trademark of Electroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk