



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj cifaz e sopatvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva ,umnozuvata niti kopira bez soglasnost od Eictroluks vo sproitivno se snosat posedici vo smislana clenovite 163 i 164 od kivicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

6033 SERII FUNKCIONALNI KARAKTERISTIKI



Stolica na rasklopuvanje sto ima balans pomegu komfort i efektivno koristenje na prostorot.So avtomatskoto dvizenje na sedisteto vo gorna pozicija , sto stolicata ima dlabocina od samo 48 cm. Sedisteto se состои od kompakten monoblok sto se oformuva so laden kalap so polieritanska pena , sto kompletno pokriva metalna struktura sto e sostavена od ramka so zaoblени cevki , ramni federi i artikulaciski zglobovi za rotaciskoto dvizenje.Blokot se stavuva vo tapacirana obloga so sistem na

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Electrolux is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj cifaz e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva , umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sprotno se snosat posedici vo smislana clenovite 163 i 164 od kriticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

zapetlivanje sto lesno se zamenuva (tapacirot).Karakteristikite na naslonot za grb se istite kako na sedisteto .

Naslonot za race na stolicata isto se sostoi od kompakten monoblok so ladno izliena polieritanska pena sto kompletno ja pokriva metalnata struktura .

Osobeno vnimanie mu se obrnuva na ergonomskiot dizajn na oblogata sto se koriste na sedisteto i naslonot za grb.5 milimetarska bariera (TS sistem) moze da se inkorporira pomegu penata i naslonot za grb za da se sprece plamenot da ja dostigne penata , so sto se zakasnuva obemot na plamen i emisijata na toksicni gasovi .



Stolicata se povlekuva avtomatski so koristenje na dvoen sistem na federi sto e pricvrsten na sedisteto (testirano na 500 000 vrtezi). Ovoj sistem ne bara lubrikacija i e ekstremno tivok.

Sedisteto , naslonot za grb i naslonot za race na stolicata se poddrzani od centralen pedestal , sto se sostoi od cevcesto celicen stolb i ploca za fiksiranje na pedestalot na podot i centralen most.Centralniot most go sodrzi kukisteto za sklopot na iglicite (so mehanizam na zaklucuvanje) sto se povrzuva do oskite na sedisteto i naslonot za race .

Zaedno so F-45 masata , ovoj model e optimalno resenie za rabotni sesii i konferencii.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries




ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovoј crtež e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiот nesmee da se prepisuva, umnožava niiti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sprotnivo se snosat posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od kivilniот zakon R.M. (повreda na avtorsko pravo)

TEHNICKI KARAKTERISTIKI



Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovo je sveska e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisuva, umnozuvata niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sprotivno se snosat posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od kriticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Struktura :

Celicna ploca i cevka sto se zavaruva pod agol so prodolzitelni zici.

Polieritanska pena :

Gustina na sedisteto : 65 kg/m³

Gustina na naslonot za grb : 57 Kg/m³

Boja :

Elektrostatski prav od Epoksin

Gustina na oblozuvanje : 70 – 80 micrometri

Pomestuvanje na mrezata : 100%

Tapaciranje :

Oblozuvanje : Indeks 5 BS 5811

Aluminium :

Materijal : UNE L-2630

Tocka na Krsenje : 20 Kg/mm²

Standardi na odnesuvanje na oganot :

UK : BS 5852. Sekcija 5. Izvori na Vklucuvanje : 0,1 i 5

Germanija : DIN 54342 , del 1 i 2

Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM

Spanija/Francija : UNE 2372/NF 92-503

Tapaciranje : M1

Pena : M4

Plastika : M3

TEZINA : 28 kg

VOLUMEN : 0.18 m³ (za edna edinica , rasklopena)

Electroluks is registered trademark of Electroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk