

M
M
MAZZER[®]



Super Jolly



	mm	inches
A	195	7 ³ / ₄
B	263	10 ¹ / ₂
C	240	9 ¹ / ₂
D	420	16 ¹ / ₂
H	600	23 ¹ / ₂
∅	212	8 ¹ / ₄



I

MACINADOSATORE SUPER JOLLY

REGOLAZIONE DI MACINATURA MICROMETRICA CONTINUA

Disponibile nelle versioni:

- con interruttore manuale
- con interruttore a tempo
- automatico con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Potenza	Watt	350
Macine (rif. 33M - 33T)	mm	∅ 64
Giri macine	g/min	1400 (50 Hz) 1600 (60 Hz)
Capacità contenitore caffè in grani	Kg	1,2
Capacità contenitore caffè macinato	g	280
Regolazione dose	g	5,5-8
Peso netto	Kg	14

UK

GRINDER-DOSER SUPER JOLLY

STEPLESS MICROMETRICAL GRINDING ADJUSTMENT

Available in the following versions:

- with manual switch
- with time switch
- automatic with start every 12 doses and stop when the ground coffee doser is full

TECHNICAL FEATURES:

Power	Watt	350
Grinding blades (ref. 33M - 33T)	mm	∅ 64 (2 ¹ / ₂ inches)
Grinding blade speed	r.p.m.	1400 (50 Hz) 1600 (60 Hz)
Coffee-bean container capacity	Kg	1,2 (2,7 lbs)
Ground coffee container capacity	g	280 (0,6 lbs)
Dose adjustment	g	5,5-8 (0,19-0,28 oz)
Net weight	Kg	14 (31 lbs)

F

MOULIN DOSEUR SUPER JOLLY

RÉGULATION DE MOUTURE MICROMÉTRIQUE CONTINUE

Disponibile dans les versions suivantes:

- avec interrupteur manuel
- avec interrupteur à temps
- automatique avec démarrage toutes les 12 doses et arrêt à remplissage du doseur de café moulu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Puissance	Watt	350
Meules (réf. 33M - 33T)	mm	∅ 64
Tours meules	g/min	1400 (50 Hz) 1600 (60 Hz)
Contenance de la trémie	Kg	1,2
Contenance du doseur	g	280
Réglage de la dose	g	5,5-8
Poids net	Kg	14

D

DOSIERMÜHLE SUPER JOLLY

STUFENLOSE MIKROMETRISCHE MAHLREGELUNG

Verfügbar in den folgenden Ausführungen:

- mit Handschalter
- mit Zeitschalter
- automatisch mit Start bei jeder 12 Dosis und Stop beim Anfüllen des Dosierers

TECHNISCHE DATEN:

Leistung	Watt	350
Mahlscheiben (Kennziffer 33M - 33T)	mm	∅ 64
Mahlscheibenumdrehungen	g/min	1400 (50 Hz) 1600 (60 Hz)
Kapazität des Bohnenbehälters	Kg	1,2
Kapazität des Dosierers	g	280
Einstellung der Kaffeepulverdosis	g	5,5-8
Nettogewicht	Kg	14

E

MOLINO DOSIFICADOR SUPER JOLLY

REGULACIÓN MOLIENDA MICROMÉTRICA CONTINUA

Se suministran en las versiones:

- con interruptor manual
- con interruptor de tiempo
- automático con puesta en marcha cada 12 dosificaciones y parada cuando se llena el dosificador

DATOS TÉCNICOS:

Potencia	Watt	350
Fresas (ref. 33M - 33T)	mm	∅ 64
Revoluciones fresas	g/min	1400 (50 Hz) 1600 (60 Hz)
Capacidad de la tolva	Kg	1,2
Capacidad del dosificador	g	280
Regulación de la dosis	g	5,5-8
Peso neto	Kg	14

P

MOINHO DOSEADOR SUPER JOLLY

REGULAÇÃO DA MOAGEM MICROMÉTRICA CONTINUA

Disponível nas versões:

- com interruptor manual
- com interruptor de tempo
- automático com partida a cada 12 doses e paragem após o enchimento do doseador

DADOS TÉCNICOS:

Potencia	Watt	350
Mós (ref. 33M - 33T)	mm	∅ 64
Rotações dos mós	g/min	1400 (50 Hz) 1600 (60 Hz)
Capacidade de café em grãos	Kg	1,2
Capacidade de café moído	g	280
Regulação de dose	g	5,5-8
Peso líquido	Kg	14

Accessori Opzionali / Optionals / Options / Optionals / Opciones / Opções

MACINADOSATORI / GRINDER-DOSERS / MOULIN DOSEURS / DOSIERKÄFFEEMÜHLEN / MOLINOS DOSIFICADORES / MOINHOS DOSEADORES

• Calamita con anello / Magnet with ring / Aimant avec anneau / Magnet mit Ring / Iman con anillo / Iman con anel

• Dosatura maggiorata (8-10,5 g) / Oversize dose (8-10,5 g - 0,28-0,36 oz) / Dose majorée (8-10,5 g) / Erhöhte Dosierung (8-10,5 g) / Dosis aumentada (8-10,5 g) / Dose maior (8-10,5 g) •

• Pressino a molla con forchetta lunga / Spring coffee pressing device with long fork / Presse-café à ressort avec fourchette longue

Kleine Feder-presser mit langer Stützgabe / Prensador con resorte y horquilla larga / Prensador com mola e forquilha comprida •

• Il costruttore si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche tecniche che si rendessero necessarie senza preavviso. • The manufacturer reserves the right to change specifications without notice. • Le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans aucun préavis. • Der Hersteller vorbehalten sich den technischen Daten warnunglos zu ändern. • El constructor se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en interés de mejoras técnicas en sus fabricados. • O constructor reserva-se o direito de modificar sem aviso previo as máquinas tratadas neste manual.



MAZZER LUIGI s.r.l. via Moglianese, 113 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy

Tel. +39 041 58 30 200 r.a. - Fax +39 041 58 30 060

www.mazzer.com - E-mail: mazzer@mazzer.com • cod.fisc. e P. IVA 00165200270



ESQ 9001-2000
n. 9130.MAZ26

MINI ELECTRIC

B

Power
250 watt
Grinding blades (ref. 182D)
Ø 58 mm (2 ¼ inches)
Grinding blade speed
1400r.p.m. (50Hz)
1600r.p.m. (60 Hz)
Coffee-beans container capacity
0.8 kg (1.3 lbs)
Ground coffee container capacity
200 g (0.44 lbs)
Dose adjustment
5,5+8 g (0.19-0.28 oz)
Net weight
10 kg (22 lbs)
Optional
Magnet with ring/Overdose dose
(8+10.5g / 0.28+0.36 oz)



REGOLAZIONE DI MACINATURA
MICROMETRICA COERENTE
STEPLESS MICROMETRICAL
GRINDING ADJUSTMENT
REGULATION MICROMETRIQUE
DE LA MOULTURE EN CONTINU

MAJOR

Power
650 Watt
Grinding blades (ref.151B - 151C)
Ø 83 mm (3¼ inches)
Grinding blade speed
1400r.p.m. (50 Hz) 1600r.p.m. (60 Hz)
Grandig capacity with medium/ fine fineness (single phase- three phase)
400÷750 g/min (0,9÷1,65 lbs/min)
Coffee-bean container capacity
1,8 Kg (4 lbs)
Net weight
18 Kg (40 lbs)
Optionals
Magnet with ring /Ground coffee container



MINI ELECTRIC

Power

250 Watt

Grinding blades (rif. 182D)

Ø 58 mm (2 ¼ inches)

Grinding blade speed

1400r.p.m.(50Hz)

1600r.p.m.(60 Hz)

Coffee-bean container capacity

0,6 Kg (1.3 lbs)

Ground coffee container capacity

200 g (0,44 lbs)

Dose adjustment

5,5+8 g (0,19-0,28 oz)

Net weight

10 Kg (22 lbs)

Optionals

Magnet with ring/Oversize dose
(8+10,5g / 0,28+0,36 oz)



REGOLAZIONE DI QUANTITÀ
MICROMETRIKA CONTINUA
STEPLESS MICROMETRIKAL
SPINNING ADJUSTMENT
REGULATION MICROMETRIKAL
DE LA MOUTURE EN CONTINU