



# ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovoj citaz e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno odobruvanje istot nesmee da se prepisuju, umnozuju niti kopija bez soglasnosti od Electrolux  
vo spolutivo se snosat posledici vo smislaa členovite 163 i 164 od krimicniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

## 9112\_02 SERII

### FUNKCIONALNI KARAKTERISTIKI



Individualno sediste sto ima osobeno dobro nivo na komfort i dobri dimenzii , dizajnirani za koristenje vo VIP sobi , kina i sobi za domasno kino.

Sedisteto i naslonot za grb se sostaveni od dva kalapi na polieritanska pena sto imaat vnatresna metalna struktura.Tapaciranjeto se soedinuva so penata so upotreba na INTEGRAL FORM sistemot , bez potrebnii konci. 5 milimetarska ognena bariera se vnesuva pomegu penata i tapaciranjeto na sedisteto i naslonot za grb za da se sprece organot da ja dostigne penata so sto se zabavuva organot i emisijata na toksicni gasovi.

Postavata na naslonot za grb e ergonomski konturirana so drvena podrska i naslon za glava i vertikalni i horizontalni kanali se vnesuvaat vo gorniot del na naslonot za grb.

Postavata na sedisteto ima mazna ergonomска forma sto nema zlebovi od bilo kakov vid za da se sprece akumulacija na prasina na povrsinata.IF727 materijalot sto se koriste za finisiranje na sedisteto e lessen za cistenje i go stite tapaciranjeto na nivnite pozadini ( zadni delovi ).

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.electroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



# ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Korisnikot moze da go povlece naslonot za grb po zelba na korisnikot.Naslonot za grb se dvize mazno bez potreba na trud od korisnikot.Ovoj mehanizam go dozvoluva posakuvaniot stepen na naklon da se odrzuva prez potrebata na kontinuiran pritisok na naslonot za grb .Samo koga sedisteto e slobodno togas se vraka vo originalna pozicija so sistemot na vrakanje.Ovoj sistem se osiguruva da halata sekogas ima obicen izgled.

Ovoj mehanizam e kompletно tivok i sloboden za odrzuvanje.

Bazata na sedisteto e fiksirana vo otvorena pozicija.



Sedisteto i naslonot za grb go inkorporiraat TX akusticniot sistem sto se sostoi od akusticni perforacii na pozadinata i oblogite na dnoto.

Ovoj sistem obezbeduva odlicen akusticen rezlutat.Opcionalno , zadniot oklop na naslonot za grb se inkorporira zatapacirana panela.Dnoto na sedisteto moze celosno da se tapacira bez gubenje na negovite akusticni proporcii.

Ovie serii mozat da se montiraat na samostabilen centralen pedestal i fiksacija na podot ne e zadolzitelna.Navlakite na sedisteto se konstruirani od polurigidna polieritanska pena so vnatresna metalna struktura i inkorporiraat so naslonot za race na edinecno i kompaktno parce.

**Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje**

**www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palzeno@mt.net.mk**





# ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux


Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Naslonot za grb moze isto da se ponude vo HR verzija.Ovoj tip na naslon na grb dozvoluva da naslonot za glava se intergrira vo naslonot za grb otkolku da se dodade oddelno kako razlicen element.

## TEHnicki KARAKTERISTIKI



36                    58  
14.2"              22.8"



### STRUKTURA :

- Celicna ploca i cevka , sto se zavaruva pod agol

### POLIERITANSKA PENA :

- Gustina na sedisteto : 65 Kg./m<sup>3</sup>
- Gustina na naslonot za grb : 57 kg./m<sup>3</sup>

### BOJA :

- Elektrostatski prav od Epoksin
- Gustina na oblozuvanjeto
- Pomestuvanje na mrezata : 100 %

### KOZA :

- Otpornost na trienje : DIN 53339 : 5
- Taber test na abrazija : 2000 vrtezi DIN 53109
- Cvrstina na rabovite : IVF 402 : >5

Ovoj citbez e sopstvenost na Electrolux-Bitola.Bez negovo pismeno oddobruvanje istot nesmee da se prepišu, umnožuju niti kopira bez soglasnost od Electrolux  
vo spolutivo se snosat posledici vo smislača členovite 163 i 164 od kriwticniot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo)

Electrolux is registered trademark of Elektrocks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

[www.electrolux.com.mk](http://www.electrolux.com.mk) [www.elektrocks.com.mk](http://www.elektrocks.com.mk) e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



# ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

## POLIPROPILEN :

- Materijal : Polipropilen Kopolimer IF – 727
- Cvrstina na krsenje DIN : 53455 : 28 N/mm<sup>2</sup>
- Cvrstina na udar DIN 53453 : bez krsenje

## STANDARDI ZA OGNENA OTPORNOST :

UK : BS 5852 Sekcija 5. Izvori na Vklucuvanje 0,1 i 5

Germanija : DIN 54342 , Del 1 i 2

Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM

Spanija/Francija : UNE 23727 / NF 92-503

Tapaciranje : M1/Pena : M4/Plastika : M3

USA : CAL TB 133 ( vo fabriki za dozvoluvanje )

TEZINA : 29 Kg

VOLUMEN : 0.20 m<sup>3</sup> ( sklopeno )

Ovoj citbez e sposobnost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istot nesmee da se prepišuu, umnozuu nii kopiu, bez soglasnosti od Elektroluks  
vo spolutivo se snosat posledici vo smislaa členovite 63 i 164 od krivicitot zakon R.M. (povreda na avtorsko pravo).

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk